



Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

# VINOGRADNIŠKO LETO 2022 NA PRIMORSKEM


Mojca Mavrič Štrukelj

Sestanek Javne službe v vinogradništvu


25.10.2022

# Podnebje, Meteorološka postaja Bilje

## Povprečna letna temperatura (st. C)



## Letna količina padavin (mm)



# Padavine 2022

## (Meteorološka postaja Bilje)


- |                   |        |  |
|-------------------|--------|--|
| • Januar          | 25 mm  | • Od začetka leta do konca avgusta na Primorskem od 40 do slabih 60% padavin glede na dolgoletno povprečje (1981 – 2010) |
| • Februar         | 37     |  |
| • Marec           | 9      |  |
| • April           | 93     |  |
| • Maj             | 20     |  |
| • Junij           | 43     |  |
| • Julij           | 30     |  |
| • Avgust          | 67     |  |
| • September       | 271    |  |
| • Skupaj I – VIII | 324 mm | • Zaloge vode so bile majhne, saj je bilo padavin malo že v drugi polovici leta 2021 (skupaj 2021 – le 1090 mm)          |
| • Skupaj – I-IX   | 595    |  |



# Temperatura 2022

## (Meteorološka postaja Bilje)


### Število vročih dni



**Vročih dni** ( $T_{\max} \geq 30 \text{ °C}$ ) je bilo dvakrat več kot je dolgoletno povprečje (1997-2021).


**Toplih noči** ( $T_{\min} \geq 20 \text{ °C}$ ) je bilo več kot trikrat več kot je dolgoletno povprečje (1997-2021).

### Število toplih noči




# Odklon temperature

- Povprečne mesečne temperature so močno presegale dolgoletno povprečje (1981-2010):
  - v maju - za več kot 2 °C
  - v juniju - za več kot 4 °C
  - v juliju - za več kot 3 °C
  - v avgustu - za več kot 2 °C



# Fenofaze

Začetek odganjanja vinske trte na Primorskem



Podatki: chardonnay, Vipavska dolina

- Začetek brstenja – v začetku prve dekade aprila
- Začetek cvetenja – zadnja dekada maja
- Začetek zorenja – zadnja dekada julija
- Zorenje - teden do deset dni prej
- Začetek trgatve že v drugi polovici avgusta





# Suša

- Zmanjšan pridelek
- Velike razlike med vinogradi, številni dejavniki: lega vinograda, tip tal, vsebnost organske snovi, starost trt, globina rigolanja, založno in redno gnojenje, oskrba vinogradniških tal, sorta in podlaga



# Zdravstveno stanje

- Zdravstveno stanje v vinogradih skozi vso rastno dobo dobro
- Število tretiranj s fitofarmaceutskimi sredstvi je bilo za 20 do 25% manjše od povprečja
- Manj opaženih boleznih lesa





# Požar na Krasu

- Druga polovica julija
- 3700 ha
- 20 hektarov vinogradov
- Vse vinograde so obvarovali  
- vaščani in gasilci so robove zalivali
- Okolica redno vzdrževana,  
večina vinogradov  
neozelenjenih – prednost v  
primeru ognja



# Trgatev

- Dež v septembru - srednje pozne in pozne sorte so si nekoliko „opomogle“
- Večina grozdja je bila potrgana pred zadnjimi septembrskimi padavinami 27-30/9 – okrog 110 l – Bilje, ponekod še več

